Warmwasserspeicher
Pufferspeicher
Kombispeicher







Speicher-Technik AG

2018

ECOline

Die Linie mit dem besten Preis-Leistungs Verhältniss

- Hochwertige Speicher und Boiler

- Sonderanfertigung nach Mass 150lt-100'000lt

- Grosses Standart Sortiment

- Jedes Standartmodell auch in Sondermassen erhältlich

- Lieferzeit von 4-6 Wochen

Zahlen & Fakten

Grosser Produktionspartner

Unser Produktionspartner welcher in der 3. Generation auf rund 84'000m^2 Fläche Speicher und Boiler herstellt, ist dank seiner Erfahrung seit den 70er Jahren, sehr kompetent und produziert hochwertige Produkte inStahl (schwarz/emailliert) sowie Edelstahl.

Speicher nach Mass

Wir können Ihnen den Behäter in fast jeder Form mit gewünschem Innenleben herstellen.
Von 100-100'000lt Inhalt, mit speziellen Ein- oder Anbauten.

Für jeden Fall eine Lösung

Durch das grosse Sortiment an Boilern, Speichern, Kombispeichern sowie Kältespeichern, können wir Ihnen für jeden Fall den richtigen Behäter empfehlen.

Zertifizierung EN ISO9001, SVGW, IMQ, TÜV


Die Behäter sind geprüft und getestet nach den Normen der Prüfstellen SVGW und nach EN ISO9001.

Speicher-Technik AG



Inhaltsverzeichniss

Trinkwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher - *Emailliert*	**6**
SFV	
Trinkwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher - *V4A*	**6**
SFI	
Trinkwasserspeicher mit 2 Wärmetauscher - *Emailliert*	**7**
DSFV	
Trinkwasserspeicher mit 2 Wärmetauscher - *V4A*	**7**
DSFI	
Trinkwasserspeicher mit 2 Wärmetauscher - *Emailliert*	**8**
DSFF/E	
Trinkwasserspeicher für Wärmepumpen mit 1 Wärmetauscher - *Emailliert*	**8**
WP1V	
Trinkwasserspeicher für Wärmepumpen mit 1 Wärmetauscher - *V4A*	**9**
WP1X	
Trinkwasserspeicher für Wärmepumpen mit 2 Wärmetauscher - *Emailliert*	**9**
WP2V	
Trinkwasserspeicher für Wärmepumpen mit 2 Wärmetauscher - *V4A*	**9**
WP2X	
Elektro- und Schichtenspeicher - Emailliert	**10**
ATV	
Elektro- und Schichtenspeicher - V4A	**10**
ATX	
Trinkwasserspeicher mit externem Wärmetauscher - *Emailliert*	**11**
PRV	
Trinkwasserspeicher mit externem Wärmetauscher - *V4A*	**11**
PRX	




Trinkwasserspeicher mit ausziehbarem Wärmetauscher - *Emailliert* **12**
BV1V
Trinkwasserspeicher mit ausziehbarem Wärmetauscher - *V4A* **12**
BV1X
Pufferspeicher **13**
PF
Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher **13**
PFS
Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher **14**
PFSS
Pufferspeicher mit geringer Bauhöhe **14**
PUK
Pufferspeicher mit geringer Bauhöhe mit 1 Wärmetauscher **15**
PUKS
Pufferspeicher mit geringer Bauhöhe mit 2 Wärmetauscher **15**
PUKSS
Pufferspeicher XXL **15**
PFXXL
Pufferspeicher für Kälte **16**
ARN
Pufferspeicher für Kälte und Wärme **16**
ACF
Hochleistungsspeicher **17**
SM0W
Hochleistungsspeicher mit 1 Wärmetauscher **17**
SM1W
Hochleistungsspeicher **17**
MX0W
Hochleistungsspeicher mit 1 Wärmetauscher **18**
MX1W
Hochleistungsspeicher mit 2 Wärmetauscher **18**
MX2W

Kombispeicher mit V4A Boiler	**19**
XPC	
Kombispeicher mit V4A Boiler - 1 Wärmetauscher	**19**
XPCS	
Kombispeicher mit V4A Boiler - 1 Wärmetauscher	**19**
XPCSS	
Kombispeicher mit emailliertem Boiler	**20**
PC	
Kombispeicher mit emailliertem Boiler - 1 Wärmetauscher	**20**
PCS	
Kombispeicher mit emailliertem Boiler - 2 Wärmetauscher	**20**
PCSS	
Hygienespeicher mit Frischwassermodul	**21**
MD0M	
Hygienespeicher mit Frischwassermodul - 1 Wärmetauscher	**21**
MD1M	
Hygienespeicher mit Frischwassermodul - 2 Wärmetauscher	**22**
MD2M	
Zubehör & Ersatzmaterial	**23**

Trinkwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher - *Emailliert*


SFV



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
150	450	550	1065	1210	0.85		Fr. 1'207.00
200	450	550	1320	1440	0.90		Fr. 1'271.17
300	500	600	1610	1730	1.30		Fr. 1'429.00
400	650	750	1410	1610	1.60		Fr. 1'633.59
500	650	750	1660	1835	1.95		Fr. 1'715.43
800	790	990	1750	1745	2.70		Fr. 2'885.42
1000	790	990	2110	2095	3.00		Fr. 3'019.87
1500	1000	1200	2115	2145	3.70		Fr. 5'346.37
2000	1100	1300	2435	2465	4.80		Fr. 6'267.03

Trinkwasserspeicher mit 1 Wärmetauscher - *V4A*


SFI



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
150	450	550	1055	1200	0.85		Fr. 2'510.00
200	450	550	1305	1430	0.90		Fr. 2'565.94
300	500	600	1595	1720	1.30		Fr. 3'024.81
400	650	750	1395	1600	1.60		Fr. 3'396.00
500	650	750	1645	1820	1.95		Fr. 3'843.18
800	790	990	1750	1745	2.70		Fr. 4'624.45
1000	790	990	2110	2095	3.00		Fr. 5'097.94
1500	1000	1200	2115	2145	3.70		Fr. 7'772.24
2000	1100	1300	2435	2465	4.80		Fr. 10'160.12

Trinkwasserspeicher mit 2 Wärmetauscher - *Emailliert*


DSFV



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
200	450	550	1320	1440	0.90	0.50	Fr. 1'323.78
300	500	600	1610	1730	1.30	0.85	Fr. 1'513.76
400	650	750	1410	1610	1.60	0.90	Fr. 1'677.43
500	650	750	1660	1835	1.95	1.10	Fr. 1'794.34
800	790	990	1750	1745	2.70	1.50	Fr. 3'350.14
1000	790	990	2110	2095	3.00	1.90	Fr. 3'364.75
1500	1000	1200	2115	2145	3.70	2.30	Fr. 5'691.25
2000	1100	1300	2435	2465	4.80	3.00	Fr. 6'787.28

Trinkwasserspeicher mit 2 Wärmetauscher - *V4A*


DSFI



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
200	450	550	1305	1430	0.90	0.50	Fr. 2'907.90
300	500	600	1595	1720	1.30	0.85	Fr. 3'539.22
400	650	750	1395	1600	1.60	0.90	Fr. 3'916.25
500	650	750	1645	1820	1.95	1.10	Fr. 4'430.65
800	790	990	1750	1745	2.70	1.50	Fr. 5'317.14
1000	790	990	2110	2095	3.00	1.90	Fr. 5'930.92
1500	1000	1200	2115	2145	3.70	2.30	Fr. 8'748.43
2000	1100	1300	2435	2465	4.80	3.00	Fr. 11'373.05

Trinkwasserspeicher für Wärmepumpen mit 1 Wärmetauscher - *Emailliert*


WP1V



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
300	500	600	1610	1730	3.50		Fr. 1'917.10
400	650	750	1410	1610	4.50		Fr. 2'209.37
500	650	750	1660	1835	5.70		Fr. 2'431.50
600	650	750	1910	2065	5.70		Fr. 2'603.94
800	790	990	1750	1745	6.00		Fr. 3'277.07
1000	790	990	2110	2095	6.00		Fr. 3'481.66
1500	1000	1200	2115	2145	7.50		Fr. 5'945.00

Trinkwasserspeicher für Wärmepumpen mit 1 Wärmetauscher - *V4A*


WP1X



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
300	500	600	1595	1720	3.50		Fr. 3'735.04
400	650	750	1395	1600	4.50		Fr. 4'451.11
500	650	750	1645	1820	5.70		Fr. 5'076.58
600	650	750	1895	2050	5.70		Fr. 5'310.39
800	790	990	1750	1745	6.00		Fr. 5'925.07
1000	790	990	2110	2095	6.00		Fr. 6'278.72
1500	1000	1200	2115	2145	7.50		Fr. 10'192.00
2000	1100	1300	2435	2465	10.40		Fr. 12'920.00

Trinkwasserspeicher für Wärmepumpen mit 2 Wärmetauscher - *Emailliert*


WP2V



Einheit	***Ø (roh)***	***Ø (isoliert)***	***Höhe (isol.)***	***Kippmass***	***WT 1***	***WT 2***	***Preis Brutto***
Liter	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*m^2*	*m^2*	*CHF*
300	500	600	1610	1730	2.40	1.00	Fr. 2'639.00
400	650	750	1410	1610	3.00	1.20	Fr. 2'741.00
500	650	750	1660	1835	4.20	1.50	Fr. 2'872.83
600	650	750	1910	2065	5.00	2.00	Fr. 3'194.33
800	790	990	1750	1745	5.20	2.00	Fr. 3'849.93
1000	790	990	2110	2095	6.00	3.30	Fr. 4'317.56
1500	1000	1200	2115	2145	7.50	3.60	Fr. 6'616.00

Trinkwasserspeicher für Wärmepumpen mit 2 Wärmetauscher - *V4A*


WP2X



Einheit	***Ø (roh)***	***Ø (isoliert)***	***Höhe (isol.)***	***Kippmass***	***WT 1***	***WT 2***	***Preis Brutto***
Liter	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*m^2*	*m^2*	*CHF*
300	500	600	1595	1720	2.40	1.00	Fr. 4'778.00
400	650	750	1395	1600	3.00	1.20	Fr. 5'039.00
500	650	750	1645	1820	4.20	1.50	Fr. 5'307.47
600	650	750	1895	2050	5.00	2.00	Fr. 6'157.99
800	790	990	1750	1745	5.20	2.00	Fr. 6'760.97
1000	790	990	2110	2095	6.00	3.30	Fr. 7'734.24
1500	1000	1200	2115	2145	7.50	3.60	Fr. 11'753.00
2000	1100	1300	2435	2465	8.50	5.50	Fr. 14'926.00

Elektro- und Schichtenspeicher - *Emailliert*


ATV



	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Einheit	Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
	200	450	550	1320	1440			Fr. 1'475.76
	300	500	600	1610	1730			Fr. 1'645.28
	500	650	750	1660	1835			Fr. 1'855.72
	800	790	990	1750	1745			Fr. 2'604.84
	1000	790	990	2110	2095			Fr. 2'806.51
	1500	1000	1200	2115	2145			Fr. 4'478.31
	2000	1100	1300	2435	2465			Fr. 5'434.05

Elektro- und Schichtenspeicher - *V4A*


ATX



	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Einheit	Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
	200	450	550	1305	1430			Fr. 2'273.67
	300	500	600	1595	1720			Fr. 2'542.56
	500	650	750	1645	1820			Fr. 3'054.04
	800	790	990	1750	1745			Fr. 3'864.54
	1000	790	990	2110	2095			Fr. 4'262.03
	1500	1000	1200	2115	2145			Fr. 6'115.05
	2000	1100	1300	2435	2465			Fr. 7'748.86
	2500	1200	1400	2595	2640			Fr. 8'222.34
	3000	1250	1450	2795	2835			Fr. 9'239.45
	4000	1400	1600	2925	2995			Fr. 12'191.42
	5000	1600	1800	2955	3090			Fr. 14'965.10

Trinkwasserspeicher mit externem Wärmetauscher - *Emailliert*


PRV



Einheit	***Ø (roh)***	***Ø (isoliert)***	***Höhe (isol.)***	***Kippmass***	***WT 1***	***WT 2***	***Preis Brutto***
Liter	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*m^2*	*m^2*	*CHF*
200	450	550	1320	1440			Fr. 3'764.00
300	500	600	1610	1730			Fr. 3'934.00
500	650	750	1660	1835			Fr. 4'144.00
800	790	990	1750	1745			Fr. 4'893.00
1000	790	990	2110	2095			Fr. 5'095.00
1500	1000	1200	2115	2145			Fr. 6'767.00
2000	1100	1300	2435	2465			Fr. 7'723.00

Trinkwasserspeicher mit externem Wärmetauscher - *V4A*


PRX



Einheit	***Ø (roh)***	***Ø (isoliert)***	***Höhe (isol.)***	***Kippmass***	***WT 1***	***WT 2***	***Preis Brutto***
Liter	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*m^2*	*m^2*	*CHF*
200	450	550	1320	1440			Fr. 4'562.00
300	500	600	1610	1730			Fr. 4'831.00
500	650	750	1660	1835			Fr. 5'343.00
800	790	990	1750	1745			Fr. 6'153.00
1000	790	990	2110	2095			Fr. 6'551.00
1500	1000	1200	2115	2145			Fr. 8'404.00
2000	1100	1300	2435	2465			Fr. 10'037.00

Trinkwasserspeicher mit ausziehbarem Wärmetauscher - *Emailliert*


BV1V



		Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Einheit	Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
	200	450	550	1320	1440	0.50		Fr. 1'177.00
	300	500	600	1610	1730	0.75		Fr. 2'037.00
	500	650	750	1660	1835	1.00		Fr. 2'318.00
	800	790	990	1750	1745	1.50		Fr. 3'181.00
	1000	790	990	2110	2095	2.00		Fr. 3'526.00
	1500	1000	1200	2115	2145	3.00		Fr. 5'428.00
	2000	1100	1300	2435	2465	4.00		Fr. 6'565.00

Trinkwasserspeicher mit ausziehbarem Wärmetauscher - *V4A*


BV1X



		Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Einheit	Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
	200	450	550	1305	1430	0.50		Fr. 2'981.00
	300	500	600	1595	1720	0.75		Fr. 3'273.00
	500	650	750	1645	1820	1.00		Fr. 4'051.00
	800	790	990	1750	1745	1.50		Fr. 5'303.00
	1000	790	990	2110	2095	2.00		Fr. 5'691.00
	1500	1000	1200	2115	2145	3.00		Fr. 8'512.00
	2000	1100	1300	2435	2465	4.00		Fr. 10'961.00
	2500	1200	1400	2595	2640	5.00		Fr. 11'876.00
	3000	1250	1450	2795	2835	5.00		Fr. 12'893.00
	4000	1400	1600	2925	2995	8.00		Fr. 18'759.00
	5000	1600	1800	2955	3090	10.00		Fr. 21'027.00

Pufferspeicher


PF



Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m²	WT 2 m²	Preis Brutto CHF
	300	500	600	1595	1720			Fr. 1'136.72
	500	650	750	1645	1820			Fr. 1'303.32
	800	790	990	1750	1745			Fr. 1'672.49
	1000	790	990	2110	2095			Fr. 1'754.32
	1250	950	1150	2075	2090			Fr. 2'049.52
	1500	1000	1200	2115	2145			Fr. 2'423.63
	2000	1100	1300	2350	2385			Fr. 2'911.73
	2500	1200	1400	2495	2550			Fr. 3'130.93
	3000	1250	1450	2710	2760			Fr. 3'744.71
	4000	1400	1600	2820	2905			Fr. 4'188.96
	5000	1600	1800	2850	3005			Fr. 4'966.41

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher


PFS



Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m²	WT 2 m²	Preis Brutto CHF
	300	500	600	1595	1720	1.40		Fr. 1'353.01
	500	650	750	1645	1820	2.00		Fr. 1'589.75
	800	790	990	1750	1745	2.50		Fr. 1'982.30
	1000	790	990	2110	2095	3.50		Fr. 2'090.44
	1250	950	1150	2075	2090	3.80		Fr. 2'438.24
	1500	1000	1200	2115	2145	4.00		Fr. 2'847.43
	2000	1100	1300	2350	2385	4.80		Fr. 3'370.60
	2500	1200	1400	2495	2550	4.80		Fr. 3'621.95
	3000	1250	1450	2710	2760	6.00		Fr. 4'317.56
	4000	1400	1600	2820	2905	7.00		Fr. 4'802.74
	5000	1600	1800	2850	3005	8.00		Fr. 5'890.00

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher


PFSS



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
300	500	600	1595	1720	1.40	1.10	Fr. 1'534.22
500	650	750	1645	1820	2.00	1.80	Fr. 1'779.73
800	790	990	1750	1745	2.50	2.00	Fr. 2'227.81
1000	790	990	2110	2095	3.50	2.50	Fr. 2'409.02
1250	950	1150	2075	2090	3.80	2.60	Fr. 2'768.51
1500	1000	1200	2115	2145	4.00	2.80	Fr. 3'215.69
2000	1100	1300	2350	2385	4.80	3.80	Fr. 3'797.32
2500	1200	1400	2495	2550	4.80	3.80	Fr. 4'031.14
3000	1250	1450	2710	2760	6.00	3.80	Fr. 4'744.28
4000	1400	1600	2820	2905	7.00	4.50	Fr. 5'393.13
5000	1600	1800	2850	3005	8.00	5.00	Fr. 6'193.96

Pufferspeicher mit geringer Bauhöhe


PUK



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
2000	1200	1400	2195	1400			Fr. 2'480.00
2500	1300	1500	2260	1500			Fr. 2'727.00
3000	1400	1600	2320	1600			Fr. 3'094.00
4000	1600	1800	2320	1800			Fr. 3'651.00
5000	1800	2000	2320	2000			Fr. 4'912.00

Pufferspeicher mit geringer Bauhöhe mit 1 Wärmetauscher


PUKS



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
2000	1200	1400	2195	1400	4.80		Fr. 3'283.00
2500	1300	1500	2260	1500	4.80		Fr. 3'351.00
3000	1400	1600	2320	1600	6.00		Fr. 4'018.00
4000	1600	1800	2320	1800	7.00		Fr. 4'539.00
5000	1800	2000	2320	2000	8.00		Fr. 6'240.00

Pufferspeicher mit geringer Bauhöhe mit 2 Wärmetauscher


PUKSS



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
2000	1200	1400	2195	1400	4.80	3.80	Fr. 3'658.00
2500	1300	1500	2260	1500	4.80	3.80	Fr. 3'817.00
3000	1400	1600	2320	1600	6.00	3.80	Fr. 4'500.00
4000	1600	1800	2320	1800	7.00	4.50	Fr. 5'098.00
5000	1800	2000	2320	2000	8.00	5.00	Fr. 6'800.00

Pufferspeicher XXL

PFXXL (Betriebsdruck 4bar)



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
6000	1600	1800	3460	3590			Fr. 6'120.00
8000	2000	2200	3180	3470			Fr. 8'013.00
10'000	2000	2200	3680	3890			Fr. 11'143.00
15'000	2250	2450	4990	5160			Fr. 15'493.00
20'000	2500	2700	4850	5110			Fr. 21'080.00
30'000	2500	2700	6850	7000			Fr. 27'145.00

Pufferspeicher für Kälte (mit Pexl Isolation)


ARN



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
100	400	450	905	1025			Fr. 374.00
200	450	500	1305	1410			Fr. 431.00
300	500	550	1585	1695			Fr. 526.00
500	650	710	1640	1800			Fr. 728.00
800	790	850	1675	1895			Fr. 1'080.00
1000	790	850	2035	2210			Fr. 1'279.00
1500	1000	1060	2140	2220			Fr. 1'690.00
2000	1100	1160	2360	2460			Fr. 2'073.00
2500	1200	1260	2520	2640			Fr. 2'568.00
3000	1250	1310	2720	2835			Fr. 2'781.00
4000	1400	1460	2850	3000			Fr. 3'777.00
5000	1600	1660	2880	3095			Fr. 4'544.00

Pufferspeicher für Kälte und Wärme (Hartschaum fix)

ACF




Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
200	450	550	1330	1450			Fr. 549.00
300	500	600	1610	1730			Fr. 643.00
500	650	750	1665	1840			Fr. 919.00
800	790	890	1700	1930			Fr. 1'357.00
1000	790	890	2060	2255			Fr. 1'519.00
1500	1000	1220	2145	2235			Fr. 2'325.00
2000	1100	1320	2365	2465			Fr. 2'916.00

ab 1500lt Pexl & Weichschaum

Hochleistungsspeicher

SM0W




Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m^2	WT 2 m^2	Preis Brutto CHF
	300	500	600	1595	1720			Fr. 1'709.00
	400	600	700	1610	1770			Fr. 1'854.00

(3.6 m Sanitär-Register V4A)

Hochleistungsspeicher mit 1 ² ĮŃŴŶŜűĪ·dzăÖKŜŃ

SM1W




Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m^2	WT 2 m^2	Preis Brutto CHF
	300	500	600	1595	1720	1.20		Fr. 1'918.00
	400	600	700	1610	1770	1.20		Fr. 2'105.00

(3.6 m Sanitär-Register V4A)

Hochleistungsspeicher

MX0W




Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m^2	WT 2 m^2	Preis Brutto CHF
	600	650	750	1895	2050			Fr. 2'902.06
	800	790	990	1750	1745			Fr. 3'242.00
	1000	790	990	2110	2095			Fr. 3'332.60
	1250	950	1150	2075	2990			Fr. 3'788.55
	1500	1000	1200	2115	2145			Fr. 4'340.95
	2000	1100	1300	2350	2385			Fr. 4'864.12

(Sanitär-Register V4A: siehe Tabelle)

Hochleistungsspeicher mit 1 ² ĻŃŴŶŜűĬ·dzăŎKŜŃ

MX1W




Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m²	WT 2 m²	Preis Brutto CHF
	600	650	750	1895	2050	2.50		Fr. 3'176.80
	800	790	990	1750	1745	2.50		Fr. 3'560.58
	1000	790	990	2110	2095	3.50		Fr. 3'689.18
	1250	950	1150	2075	2990	3.80		Fr. 4'148.05
	1500	1000	1200	2115	2145	4.00		Fr. 4'744.28
	2000	1100	1300	2350	2385	4.80		Fr. 5'308.37

(Sanitär-Register V4A: siehe Tabelle)

Hochleistungsspeicher mit 2 ² ĻŃŴŶŜűĬ·dzăŎKŜŃ

MX2W



Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m²	WT 2 m²	Preis Brutto CHF
	600	650	750	1895	2050	2.50	1.80	Fr. 3'325.86
	800	790	990	1750	1745	2.50	2.00	Fr. 3'791.47
	1000	790	990	2110	2095	3.50	2.50	Fr. 3'966.84
	1250	950	1150	2075	2990	3.80	2.60	Fr. 4'463.70
	1500	1000	1200	2115	2145	4.00	2.80	Fr. 5'062.86
	2000	1100	1300	2350	2385	4.80	3.80	Fr. 5'752.63

(Sanitär-Register V4A: siehe Tabelle)


Sanitär-Register ±n!

MX0W / MX1W / MX2W

Liter		Liter	
600	5.5m²	1250.00	8.5m²
800	7.0m²	1500.00	10.0m²
1000	7.5m²	2000.00	12.0m²

Kombispeicher mit ±n! Boiler


XPC



Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m^2	WT 2 m^2	Preis Brutto CHF
	600/145	650	750	1945	2095			Fr. 3'252.79
	800/170	790	990	1750	1830			Fr. 3'519.66
	1000/200	790	990	2110	2170			Fr. 3'697.94
	1500/250	1000	1200	2115	2210			Fr. 4'326.33
	2000/340	1100	1300	2350	2440			Fr. 4'884.58

Kombispeicher mit ±n! Boiler - 1 Wärmetauscher


XPCS



Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m^2	WT 2 m^2	Preis Brutto CHF
	600/145	650	750	1945	2095	2.50		Fr. 3'451.53
	800/170	790	990	1750	1830	2.50		Fr. 3'735.94
	1000/200	790	990	2110	2170	3.50		Fr. 3'952.22
	1500/250	1000	1200	2115	2210	4.00		Fr. 4'650.76
	2000/340	1100	1300	2350	2440	4.80		Fr. 5'255.76

Kombispeicher mit ±n! Boiler - 2 Wärmetauscher


XPCSS



Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m^2	WT 2 m^2	Preis Brutto CHF
	600/145	650	750	1945	2095	2.50	1.80	Fr. 3'758.42
	800/170	790	990	1750	1830	2.50	2.00	Fr. 4'121.74
	1000/200	790	990	2110	2170	3.50	2.50	Fr. 4'317.56
	1500/250	1000	1200	2115	2210	4.00	2.80	Fr. 5'051.17
	2000/340	1100	1300	2350	2440	4.80	3.80	Fr. 5'720.48

Kombispeicher mit emailliertem Boiler


PC



Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m^2	WT 2 m^2	Preis Brutto CHF
	600/145	650	750	1945	2095			Fr. 2'238.60
	800/170	790	990	1750	1830			Fr. 2'566.84
	1000/200	790	990	2110	2170			Fr. 2'639.91
	1500/250	1000	1200	2115	2210			Fr. 3'464.12
	2000/340	1100	1300	2350	2440			Fr. 3'864.54

Kombispeicher mit emailliertem Boiler - 1 Wärmetauscher


PCS



Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m^2	WT 2 m^2	Preis Brutto CHF
	600/145	650	750	1945	2095	2.50		Fr. 2'416.88
	800/170	790	990	1750	1830	2.50		Fr. 2'771.44
	1000/200	790	990	2110	2170	3.50		Fr. 2'902.96
	1500/250	1000	1200	2115	2210	4.00		Fr. 3'776.86
	2000/340	1100	1300	2350	2440	4.80		Fr. 4'250.34

Kombispeicher mit emailliertem Boiler - 2 Wärmetauscher


PCSS



Einheit	Liter	Ø (roh) mm	Ø (isoliert) mm	Höhe (isol.) mm	Kippmass mm	WT 1 m^2	WT 2 m^2	Preis Brutto CHF
	600/145	650	750	1945	2095	2.50	1.80	Fr. 2'697.47
	800/170	790	990	1750	1830	2.50	2.00	Fr. 3'084.17
	1000/200	790	990	2110	2170	3.50	2.50	Fr. 3'242.00
	1500/250	1000	1200	2115	2210	4.00	2.80	Fr. 4'142.20
	2000/340	1100	1300	2350	2440	4.80	3.80	Fr. 4'644.91

Hygienespeicher mit Frischwassermodul

MD0M




Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
600	650	750	1895	2050			Fr. 5'115.00
800	790	990	1750	1745			Fr. 5'279.00
1000	790	990	2110	2095			Fr. 5'384.00
1250	950	1150	2075	2990			Fr. 5'677.00
1500	1000	1200	2115	2145			Fr. 5'984.00
2000	1100	1300	2350	2385			Fr. 7'372.00

(Sanitär-Leistung: siehe Tabelle)

Hygienespeicher mit Frischwassermodul - 1 ² ŅŴŸŜűł·dzăŎĶŜŴ

MD1M




Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
600	650	750	1895	2050	2.50		Fr. 5'422.00
800	790	990	1750	1745	2.50		Fr. 5'639.00
1000	790	990	2110	2095	3.50		Fr. 5'773.00
1250	950	1150	2075	2990	3.80		Fr. 6'378.00
1500	1000	1200	2115	2145	4.00		Fr. 5'984.00
2000	1100	1300	2350	2385	4.80		Fr. 7'898.00

(Sanitär-Leistung: siehe Tabelle)

Hygienespeicher mit Frischwassermodul - 2 ² ŅŃŸŜűĬ·dzăŎĶŜŃ

MD2M



Einheit	Ø (roh)	Ø (isoliert)	Höhe (isol.)	Kippmass	WT 1	WT 2	Preis Brutto
Liter	mm	mm	mm	mm	m^2	m^2	CHF
600	650	750	1895	2050	2.50	1.80	Fr. 5'662.00
800	790	990	1750	1745	2.50	2.00	Fr. 5'934.00
1000	790	990	2110	2095	3.50	2.50	Fr. 6'112.00
1250	950	1150	2075	2990	3.80	2.60	Fr. 6'568.00
1500	1000	1200	2115	2145	4.00	2.80	Fr. 6'936.00
2000	1100	1300	2350	2385	4.80	3.80	Fr. 8'439.00

(Sanitär-Leistung: siehe Tabelle)

Sanitär-Leistung:

MD0M / MD1M / MD2M

Puffertemperatur: 55°C


Einheit	Modell:	Liter
	600	109
	800	145
	1000	181
	1250	226
	1500	271
	2000	362

Zubehör
Ersatzmaterial











ausziehbare Wärmetauscher auf Flansch

(für ±⊓! und emaillierte Behälter)





FT



FT
℄

Einheit	Typ	Form	WT m^2	Flansch Ø mm	Einbaulänge mm	Bogentiefe mm	Preis Brutto CHF
	FTII 05	gerade	0.50	290	445		Fr. 744.00
	FTII 05/C	gebogen	0.50	290	460	190	Fr. 771.00
	FTII 07	gerade	0.70	290	495		Fr. 816.00
	FTII 07/C	gebogen	0.70	290	460	190	Fr. 846.00
	FTII 10	gerade	1.00	290	555		Fr. 953.00
	FTII 10/C	gebogen	1.00	290	500	255	Fr. 988.00
	FTII 15	gerade	1.50	380	600		Fr. 1'363.00
	FTII 15/C	gebogen	1.50	380	500	355	Fr. 1'416.00
	FTII 20	gerade	2.00	380	600		Fr. 1'549.00
	FTII 20/C	gebogen	2.00	380	500	355	Fr. 1'609.00
	FTII 30	gerade	3.00	380	720		Fr. 1'983.00
	FTII 30/C	gebogen	3.00	380	595	430	Fr. 2'060.00
	FTII 40	gerade	4.00	430	750		Fr. 2'677.00
	FTII 40/C	gebogen	4.00	430	625	430	Fr. 2'784.00
	FTII 50	gerade	5.00	430	780		Fr. 2'910.00
	FTII 50/C	gebogen	5.00	430	750	445	Fr. 3'026.00
	FTII 80	gerade	8.00	430	1250		Fr. 4'276.00
	FTII 80/C	gebogen	8.00	430	1340	465	Fr. 4'450.00
	FTII 100	gerade	10.00	430	1510		Fr. 4'841.00
	FTII 100/C	gebogen	10.00	430	1540	550	Fr. 5'037.00

Externes Plattentauscher-Kit - ±п!

gelötet



Einheit		Tauscherleistung	Zapfleistung	Preis Brutto
	Typ	kW (Kcal/h)	Lt/h	CHF
	K 35	35 (30'000)	860.00	Fr. 1'804.00
	K 70	70 (60'000)	1720.00	Fr. 1'877.00
	K 116	116 (100'000)	2850.00	Fr. 2'210.00
	K 151	151 (130'000)	3710.00	Fr. 2'316.00
	K 200	200 (160'000)	4914.00	Fr. 2'470.00


Externes Plattentauscher-Kit - ±п!

geschraubt




Einheit		Tauscherleistung	Zapfleistung	Preis Brutto
	Typ	kW (Kcal/h)	Lt/h	CHF
	K 35 S	35 (30'000)	860.00	Fr. 2'403.00
	K 70 S	70 (60'000)	1720.00	Fr. 2'591.00
	K 116 S	116 (100'000)	2850.00	Fr. 2'921.00
	K 151 S	151 (130'000)	3710.00	Fr. 3'079.00
	K 200 S	200 (160'000)	4914.00	Fr. 3'342.00

Flanschdichtungen für Ausziehbare ² ĻŃŸŜűł·dzăŎKŜŃ




Einheit		Anzahl Schrauben	Dichtung Ø	Preis Brutto
	Typ	stk.	mm	CHF
	CGNV 29	12	290	Fr. 97.00
	CGNV 38	19	380	Fr. 147.00
	CGNV 43	22	430	Fr. 155.00
	CGNV 48	26	480	Fr. 166.00

Flanschddeckel für Ausziehbare ² ŅŃŸŜűĬ·dzăŎKŜŃ



Einheit	Typ	Anzahl Schrauben	Flansch Ø	Mass A	Mass C	Preis Brutto
		stk.	mm	mm	zoll	CHF
	TRI 29	12	290	115	1"	Fr. 264.00
	TRI 38	19	380	145	2"	Fr. 389.00
	TRI 43	22	430	195	2"	Fr. 445.00
	TRI 48	26	480	195	2"	Fr. 695.00

Flanschdichtungen



Einheit	Typ	Dichtung Ø	Mass C	Mass F	Bohrung	Preis Brutto
		mm	mm	mm	Anzahl / Grösse	CHF
	GNA 18	180	120	150	8 / 13	Fr. 12.00
	GNA 24	240	170	210	12 / 13	Fr. 17.00
	GNA 29	290	200	260	12 / 13	Fr. 22.00
	GNA 38	380	300	345	19 / 13	Fr. 40.00
	GNA 43	430	350	396	22 / 14	Fr. 43.00
	GNA 48	480	400	444	26 / 14	Fr. 46.00
	GNA 62	620	450	568	24 / 18	Fr. 78.00

Flanschdeckel mit Muffe emmailliert

2" IG




Einheit	Typ	Durchmesser	Bohrung	Preis Brutto
		mm	Anzahl	CHF
	CRI 180	180	8	Fr. 108.00
	CRI 290	290	12	Fr. 134.00
	CRI 380	380	19	Fr. 169.00
	CRI 430	430	22	Fr. 213.00

Flanschdeckel mit Muffe V4A


2" IG





Einheit	Typ	Durchmesser mm	Bohrung Anzahl	Preis Brutto CHF
	CRI 180	180	8	Fr. 168.00
	CRI 290	290	12	Fr. 275.00
	CRI 380	380	19	Fr. 399.00
	CRI 430	430	22	Fr. 503.00

Magnesiumschutzanode



Einheit	Typ	Gewinde Ø "	Mass L mm	Mass d mm	für Boiler Liter	Preis Brutto CHF
	AM 22	5/4"	400	22	100-800	Fr. 21.00
	AM 32	5/4"	500	32	1000-5000	Fr. 35.00

Zirkulations-Kit für Kombispeicher



Einheit	Typ	Preis Brutto CHF
	RCR	Fr. 183.00

Thermometer

Messing Tauchhülse mit Thermometer



Einheit	Typ	Gewinde Ø "	Länge mm	Durchmesser mm	Preis Brutto CHF
	TMC	1/2	100	80	Fr. 22.50

Tauchhülse



Einheit	Typ	Material	Abmessungen	Preis Brutto
			Ø x länge	CHF
100 mm			1/2" x 100	Fr. 6.70
200 mm			1/2" x 200	Fr. 13.39
300 mm			1/2" x 300	Fr. 15.62
400 mm			1/2" x 400	Fr. 20.09
500 mm			1/2" x 500	Fr. 20.09
100 mm	V4A		1/2" x 100	Fr. 51.34
150 mm	V4A		1/2" x 150	Fr. 58.03
200 mm	V4A		1/2" x 200	Fr. 62.50
300 mm	V4A		1/2" x 300	Fr. 69.20
400 mm	V4A		1/2" x 400	Fr. 87.05
1000 mm	V4A		1/2" x 1000	Fr. 111.61

Elektroheizung - Einschraubheizung


AHR-B-S



Einheit	Typ	Leistung	Spannung	Gewinde	Einbaulänge	Preis Brutto
		kW	Volt	Zoll	mm	CHF
AHR-B-S-2.0		2.0	230 / 400	1 1/2"	300	Fr. 337.50
AHR-B-S-3.0		3.0	230 / 400	1 1/2"	400	Fr. 360.00
AHR-B-S-4.5		4.5	230 / 400	1 1/2"	500	Fr. 389.25
AHR-B-S-6.0		6.0	400	1 1/2"	600	Fr. 398.25
AHR-B-S-7.5		7.5	400	1 1/2"	700	Fr. 456.75
AHR-B-S-9.0		9.0	400	1 1/2"	750	Fr. 472.50

Elektroheizung - Flanschheizung


KDW *(für emaillierte oder Stahl-Behälter)*



Einheit	Typ	Leistung kW	Spannung Volt	Flansch Ø Loch	Einbaulänge mm	Boilerinhalt Liter	Preis Brutto CHF
	KDW 1 - 4	0.8-2.0 / 2.0-4.0	230 / 400	180 - 8	380	200	Fr. 439.72
	KDW 1 - 6	1.5-2.0 / 2.0-6.0	230 / 400	180 - 8	380	300	Fr. 450.88
	KDW 1 - 8	1.8-2.0 / 2.0-6.0	230 / 400	180 - 8	420	400	Fr. 462.04
	KDW 1 - 10	2.2-3.3 / 3.3-10.0	230 / 400	180 - 8	510	500	Fr. 473.21

Elektroheizung - Flanschheizung


KDW *(für Behälter aus Edelstahl V4A)*



Einheit	Typ	Leistung kW	Spannung Volt	Flansch Ø Loch	Einbaulänge mm	Boilerinhalt Liter	Preis Brutto CHF
	KDW 1 - 4	0.8-2.0 / 2.0-4.0	230 / 400	180 - 8	380	200	Fr. 484.37
	KDW 1 - 6	1.5-2.0 / 2.0-6.0	230 / 400	180 - 8	380	300	Fr. 495.53
	KDW 1 - 8	1.8-2.0 / 2.0-6.0	230 / 400	180 - 8	420	400	Fr. 506.69
	KDW 1 - 10	2.2-3.3 / 3.3-10.0	230 / 400	180 - 8	510	500	Fr. 520.08

Elektroheizung - Flanschheizung für Dauereinsatz

REU / RDU / RSW *(für Stahl-Behälter)*




Einheit	Typ	Leistung kW	Spannung Volt	Flansch Ø Loch	Einbaulänge mm	Preis Brutto CHF
	REU 1 - 2.0	2.0	230	180 - 8	450	Fr. 270.08
	REU 1 - 2.5	2.5	230	180 - 8	450	Fr. 274.55
	REU 1 - 3.3	3.3	230	180 - 8	450	Fr. 285.71
	RDU 1 - 2.5	2.5	400	180 - 8	450	Fr. 363.83
	RDU 1 - 3.0	3.0	400	180 - 8	450	Fr. 368.30
	RDU 1 - 3.8	3.8	400	180 - 8	450	Fr. 372.76
	RDU 1 - 5.0	5.0	400	180 - 8	450	Fr. 379.46

RDU 1 - 6.0	6.0	400	180 - 8	450	Fr. 381.69
RDW 1 - 7.5	7.5	400	180 - 8	450	Fr. 395.08
RDW 1 - 10.0	10.0	400	180 - 8	450	Fr. 417.40
RSW 1 - 12.0	12.0	400	180 - 8	530	Fr. 493.29
RSW 1 - 15.0	15.0	400	180 - 8	630	Fr. 571.42
RSW 2 - 24 U	12.0/16.0/24.0	400	240 - 12	530	Fr. 1'060.25
RSW 2 - 45 U	20.0/30.0/35.0/45.0	400	240 - 12	630	Fr. 1'372.74

Elektroheizung - Flanschheizung für Dauereinsatz

REU / RDU / RSW *(für Behälter aus Edelstahl V4A)*



		Leistung	***Spannung***	***Flansch Ø***	***Einbaulänge***	***Preis Brutto***
Einheit	*Typ*	*kW*	*Volt*	*Loch*	*mm*	*CHF*
	REU 1 - 2.0	2.0	230	180 - 8	450	Fr. 316.96
	REU 1 - 2.5	2.5	230	180 - 8	450	Fr. 321.42
	REU 1 - 3.3	3.3	230	180 - 8	450	Fr. 330.35
	RDU 1 - 2.5	2.5	400	180 - 8	450	Fr. 408.47
	RDU 1 - 3.0	3.0	400	180 - 8	450	Fr. 412.94
	RDU 1 - 3.8	3.8	400	180 - 8	450	Fr. 417.40
	RDU 1 - 5.0	5.0	400	180 - 8	450	Fr. 424.10
	RDU 1 - 6.0	6.0	400	180 - 8	450	Fr. 426.33
	RDW 1 - 7.5	7.5	400	180 - 8	450	Fr. 441.96
	RDW 1 - 10.0	10.0	400	180 - 8	450	Fr. 464.28
	RSW 1 - 12.0	12.0	400	180 - 8	530	Fr. 540.17
	RSW 1 - 15.0	15.0	400	180 - 8	630	Fr. 618.29
	RSW 2 - 24 U	12.0/16.0/24.0	400	240 - 12	530	Fr. 1'107.12
	RSW 2 - 45 U	20.0/30.0/35.0/45.0	400	240 - 12	630	Fr. 1'419.62

Notizen